



CENNIK MATERIAŁÓW

0 6 / 2 0 1 8



LEGENDA



























Dostępny z magazynu



- 04 ■ Akryl/ Plexi ekstrudowany
- 04 ■ Akryl/ Plexi wylewany
- 05 ■ Akryl/ Bloki
- 05 ■ Akryl/ Plexi - SATINICE
- 05 ■ Akryl/ Plexi - CRYSTAL MIRROR
- 06 ■ Akryl/ Plexi - fakturowany XT Textures
- 06 ■ Akryl/ Plexi - RESIST
- 06 ■ Akryl/ Plexi - TRULED
- 07 ■ Akryl/ Plexi - GALLERY
- 07 ■ Akryl/ Plexi - FLUORESCENT
- 07 ■ Akryl/ Plexi - Crylon XT UVT
- 08 ■ Akryl / Plexi- rury wytłaczane
- 09 ■ Akryl/ Plexi - pręty wytłaczane
- 09 ■ Akryl/ Plexi - pręty wylewane
- 10 ■ PCW spienione
- 10 ■ PCW twarde
- 11 ■ PCW płyty faliste i trapezowe + osprzęt
- 12 ■ PCW pasy
- 12 ■ PCW rulony
- 12 ■ System montażowy kurtyn z PCW
- 13 ■ PCW folia - arkusze + standardy magazynowe
- 14 ■ HIPS - płyty z polistyrenu wysokoudarowego
- 14 ■ Polistyren fakturowany
- 15 ■ VIVAK - płyta poliestrowa PET(G)
- 15 ■ AXPET - płyta poliestrowa PET(A)
- 16 ■ Poliwęglan komorowy - MAKROLON, LEXAN
- 17 ■ Osprzęt do poliwęglanu komorowego
- 18 ■ Poliwęglan lity - MAKROLON
- 19 ■ DIBOND
- 19 ■ DIBOND DIGITAL
- 20 ■ PLABOND
- 20 ■ FOAM X
- 21 ■ Polipropylen kanalikowy PLAPROP
- 21 ■ Polipropylen lity PLAFOPROP
- 22 ■ Płyty ekstrudowane PE 300, PE 500

Material

Akryl ekstrudowany

Grubość (mm)	Wymiar (mm)	Cena PLN / m ²		
		bezbarwne	biało-mleczne (opal)	kolorowe, dymione
1,5	2050 x 3050	72,00 	—	—
1,8	2050 x 3050	74,00	—	—
2	2050 x 3050	75,00 	78,00 	86,00 
3	2050 x 3050	107,00 	111,00 	123,00 
4	2050 x 3050	143,00 	148,00 	163,00 
5	2050 x 3050	179,00 	187,00 	205,00 
6	2050 x 3050	214,00 	223,00 	244,00 
8	2050 x 3050	286,00 	297,00 	325,00 
10	2050 x 3050	358,00 	371,00 	407,00 
12	2050 x 3050	429,00 	446,00	488,00
15	2050 x 3050	618,00 	—	—
20	2050 x 3050	820,00 	—	—
25	2050 x 3050	1070,00 	—	—

Akryl wylewany


10 lat gwarancji, dostępne w ponad 50 kolorach, posiada odporność na warunki atmosferyczne, wysoką transparentność, łatwy w obróbce i termoformowaniu, odporny na starzenie, odporny na promienie UV

Grubość (mm)	Wymiar (mm)	Cena PLN / m ²		
		bezbarwne	biało-mleczne (opal)	kolorowe, dymione
2	2030 x 3050	119,00	—	—
3	2030 x 3050	120,00 	130,00 	140,00 
4	2030 x 3050	155,00 	160,00 	176,00 
5	2030 x 3050	187,00 	196,00 	215,00 
6	2030 x 3050	225,00 	236,00 	250,00 
8	2030 x 3050	299,00 	314,00 	330,00 
10	2030 x 3050	374,00 	392,00 	417,00 
12	2030 x 3050	449,00	485,00	520,00
15	2030 x 3050	630,00 	640,00	650,00
20	2030 x 3050	840,00 	860,00	900,00
25	2000 x 3000	1090,00*	1110,00	1220,00

* - Wymiar 2000x3000







Akryl bloki

Płyty wylewane, bezbarwne

Grubość (mm)	Wymiar (mm)	Cena PLN / m ²
30 	2000 x 3000	1750,00
35	2000 x 3000	2034,00
40	2000 x 3000	2325,00
50	2000 x 3000	2906,00
60	2000 x 3000	4237,00
70	2000 x 3000	4943,00
80	2000 x 3000	5818,00

Akryl - Satinice

Płyty wylewane o jednostronnie (SC) lub dwustronnie (DC) matowych powierzchniach

Grubość (mm)	Wymiar (mm)	Cena PLN / m ²					
		Satinice SC wylewany, jednostronny			Satinice DC wylewany, dwustronny		
		bezbarwny	opal	kolor	bezbarwny	opal	kolor
3	2050 x 3050	152,00	159,00	170,00	164,00 	172,00 	182,00
4	2050 x 3050	193,00	203,00	216,00	208,00	219,00 	232,00
5	2050 x 3050	230,00	241,00	257,00	248,00	260,00	276,00
6	2050 x 3050	276,00	289,00	309,00	297,00	312,00	331,00
8	2050 x 3050	368,00	386,00	412,00	397,00	416,00 	442,00
10	2050 x 3050	459,00	482,00	515,00	496,00 	521,00 	552,00
12	2050 x 3050	551,00	579,00	618,00	595,00	625,00	663,00
15	2050 x 3050	724,00	760,00	811,00	781,00	820,00	870,00
20	2050 x 3050	1011,00	1061,00	1132,00	1091,00	1145,00	1215,00
25	2050 x 3050	1321,00	1387,00	1480,00	1425,00	1497,00	1587,00

Akryl - CRYSTAL MIRROR

Płyty PMMA z lustrzaną powierzchnią

Grubość (mm)	Wymiar (mm)	Cena PLN / m ²
		srebrne
2		210,00
3	2050 x 3050	248,00 




Akryl fakturowany XT Textures

Płyty ekstrudowane fakturowane jednostronnie lub dwustronnie

Grubość (mm)	Wymiar (mm)	Cena PLN / m ²	
		bezbarwne	
3	1650 x 2500 1650 x 2050* 1650 x 3050* 2050 x 3050*	130,00	
4		170,00	
5		213,00	
6		256,00	
8		341,00	

Akryl - RESIST

Płyty ekstrudowane bezbarwne o wysokiej udarności w kilku stopniach wytrzymałości (np. RESIST 45, -65, -75, -100), odporność na promieniowanie UV.

Grubość (mm)	Wymiar (mm)	Cena PLN / m ²			
		45	65	75	100
2	2050 x 3050	112,00 	121,00	126,00	130,00
3	2050 x 3050	169,00 	182,00	190,00	196,00
4	2050 x 3050	225,00	242,00	253,00	261,00
5	2050 x 3050	281,00 	303,00	316,00	326,00
6	2050 x 3050	337,00	363,00	380,00	391,00
8	2050 x 3050	450,00	485,00	506,00	521,00

Akryl - TRULED



Płyty wylwane, specjalne do reklam podświetlanych diodami LED, wysoka przepuszczalność światła przy bardzo dobrym jego rozproszeniu, niskie zużycie energii przy wysokiej jaskrawości kolorów.

Grubość (mm)	Wymiar (mm)	Cena PLN / m ²	
		białe	kolor
3	2050 x 3050	161,00	190,00*
4	2050 x 3050	205,00	241,00
5	2050 x 3050	244,00	287,00
6	2050 x 3050	293,00	345,00
8	2050 x 3050	391,00	460,00
10	2050 x 3050	489,00	575,00
12	2050 x 3050	586,00	690,00
15	2050 x 3050	770,00	905,00
20	2050 x 3050	1075,00	1264,00
25	2050 x 3050	1405,00	1652,00

*Dotyczy koloru zielonego


Akryl - GALLERY

Płyty nie przepuszczają promieniowania UV.

Grubość (mm)	Wymiar (mm)	Cena PLN / m ²	
		Bezbarwny 0A570	Bezbarwny Antyrefleks 0A570 AR
1,5	2050 x 3050	83,00	74,00
2	2050 x 3050	79,00	83,00 
2,5	2050 x 3050	104,00	104,00
3	2050 x 3050	119,00	124,00 
4	2050 x 3050	159,00	166,00
5	2050 x 3050	198,00	207,00
6	2050 x 3050	238,00	—

Akryl - FLUORESCENT

Płyty wylane, odporne na działanie warunków atmosferycznych, zachowujące właściwości fluorescencyjne także po wieloletnim stosowaniu na zewnątrz, dostępne w kolorach transparentnych i translucyentnych, świecące krawędzie przy wysokiej przezroczystości optycznej.

Grubość (mm)	Wymiar (mm)	Cena PLN / m ²
3	2030 x 3050	225,00 
4	2030 x 3050	285,00
5	2030 x 3050	340,00
6	2030 x 3050	408,00
8	2030 x 3050	543,00
10	2030 x 3050	679,00
12	2030 x 3050	815,00
15	2030 x 3050	1070,00
20	2030 x 3050	1494,00



Akryl - Crylon XT UVT

Płyty wylane lub wytłaczane, przepuszczające promienie UV, do przestroni stosowanych w solariach.

Grubość (mm)	Wymiar (mm)	Cena PLN / m ²
		Opal
3	2050 x 3050	118,00






Akryl - rury wytłaczane

Wytłaczane ze szkła akrylowego, wysoka przejrzystość, o różnych średnicach zewnętrznych od 5 do 300 mm. W różnych grubościach ścianek, długości od 2000 do 4000 mm.

Średnica w mm zew./wew.	Cena PLN / mb	Średnica w mm zew./wew.	Cena PLN / mb	Średnica w mm zew./wew.	Cena PLN / mb	Średnica w mm zew./wew.	Cena PLN / mb
5/3	6,50	20/18	21,00	60/56	54,50	150/140	243,00
6/3,5	8,00	25/19	33,00	70/60	118,00	150/142	190,00
6,5/4	8,50	25/21 	25,50	70/62	99,00	150/144	159,00
7/5	8,00	30/20 	45,00	70/64	82,50	180/172	243,00
8/4	11,50	30/22	38,00	80/70	140,00	200/190	333,00
10/4	21,00	30/24	23,50	80/72	112,00	200/192	271,00
10/6	10,00	30/26	22,00	80/74 	89,50	200/194 	211,00
10/7	8,50	38/32	40,00	90/80	165,00	230/220	458,50
12/6	15,00	40/30	58,50	90/82	133,00	230/222	374,00
12/8	11,00	40/32	50,50	90/84	105,00	250/240	597,00
12/10	12,00	40/34 	41,00	100/90	181,00	250/242	486,50
13/9	12,50	40/36 	30,00	100/92	151,00	300/290	933,00
13/10	11,00	50/40 	84,50	100/94	117,00	300/292	797,00
15/10	16,00	50/42	72,50	110/100	193,50	400/390	1475,50
15/11	14,00	50/44	62,00	110/104	124,00	400/392	1231,00
15/13	15,00	50/46 	46,50	120/110	215,50	450/440	1771,00
16/12	15,50	60/50	100,50	120/114	136,00	450/442	1490,00
20/14	27,50	60/52	86,50	133/123	211,00	500/490	2126,00
20/16 	20,00	60/54	70,50	133/127	148,50	500/492	1767,00

Akryl - pręty wytłaczane

Extrudowane pręty okrągłe ze szkła akrylowego, bezbarwne, odporne na działanie warunków atmosferycznych, do zastosowań dekoracyjnych i technicznych, długość 2000 mm.

Średnica (mm)	Cena PLN / mb	Średnica (mm)	Cena PLN / mb
3 	3,00	16	—
4 	4,50	18	—
5 	6,00	20	61,00
6	7,50	22	—
7	9,00	25	95,00
8 	11,00	28	—
10 	16,50	35	—
11	—	40	238,00
12	23,00	45	—
13	—	50	397,00










Akryl - pręty wylwane

Wylwane pręty okrągłe ze szkła akrylowego, bezbarwne, odporne na działanie warunków atmosferycznych, do zastosowań dekoracyjnych i technicznych.

Średnica (mm)	Cena PLN / mb
15	98,00
18	142,00
20	151,50
25	227,00
30	274,00
35	354,50
40	530,50
50	710,50
60	985,00
70	1296,50
100	3344,00

PCW spienione

Lekkie płyty o dużej sztywności, dobre własności mechaniczne, prosta obróbka mechaniczna i termiczna, doskonałe do naklejania folii, wysoka udarność.

Grubość (mm)	Wymiar (mm)	Cena PLN / m ²		
		spienione białe ONGROFOAM, ANWIPOR		spienione kolorowe***
		light	standard	
1	1220 x 2440 mm 1220 x 3050 mm 1560 x 3050 mm 2050 x 3050 mm	—	14,50	—
2		19,00 	25,00	—
3		26,00* 	31,00	41,00 
4		35,00 	41,00	—
5		44,00 	51,00	67,00
6		53,00 	55,00	82,00 
8		68,00 	74,00	—
10		84,00 	95,00	—
19**		178,00	—	—






*dostępne w formacie 1560 x 3050 mm

**dostępne w formacie 1400 x 3050 mm

***-dostępne kolory- czarny, czerwony, niebieski, szary, zielony, żółty

PCW twarde

Dobre własności mechaniczne, doskonała odporność chemiczna, łatwa obróbka mechaniczna i termiczna, doskonałe do zadruku, wysoka udarność, dobra izolacyjność.

Grubość (mm)	Wymiar (mm)	Cena PLN / m ²
		białe
0,9	1000 x 2000 mm 1220 x 3050 mm 1220 x 2440 mm 1500 x 3000 mm	—
1		20,00 
1,5		30,00 
2		40,00 
2,5		48,00
3		60,00 
4		80,00
5		99,50 
6		119,50
8		159,50
10		199,50

PCW - płyty faliste i trapezowe + osprzęt

Płyty z dwuosiowo orientowanego twardego PCW charakteryzują się jednorodnością, trwałością, odpornością na związki chemiczne, odpornością na uderzenia (gradobicie), odpornością na zginanie, możliwością gięcia podczas montażu, regulowaną przepuszczalnością światła.

Płyty stosuje się jako materiał dachowy lub ścienny w budynkach o przeznaczeniu: Przemysłowym, handlowym, gospodarczym, magazynowym, sportowym.

Nazwa profilu	Wymiar (mm)	Cena PLN / m ²			
		ECOLUX 1		SOLLUX 2	HR 3
		bezbardwy, dymiony, opal	niebieski, zielony, żółty, czerwony	bezbardwy, kolory	bezbardwy, kolory
GRECA 70/18	1095 x 2500 1095 x 3000	24,00	28,50	37,00	54,50
IRON 76/18	1106 x 2500 1106 x 3000	24,00	—	37,00	54,50
ONDULINE 94/35	940 x 2000	24,00	—	—	—
ONDURA 130/30	1120 x 1250	24,00	—	37,00	54,50
	1120 x 2500				
ASBESTOS 177/51	1097 x 2500	24,00	—	37,00	54,50

PCW - pasy i rulony

Pasy i rulony z PCW występują w dwóch typach: standardowym i chłodniczym, chronią składowane towary przed wpływem środowiska zewnętrznego. Miękkie PCW umożliwia kontrolę przepływu ciepłego i zimnego powietrza, chroni przed kurzem, dymem i innymi zanieczyszczeniami, redukuje poziom hałasu, jest odporne na promieniowanie UV, przepuszcza światło.



PCW - pasy

Typ S (Standard) - zalecana temperatura pracy od -5 do +60 stopni C

Typ C (Chłodniczy) - zalecana temperatura pracy od -30 do +50 stopni C

Kolor standardowy: bezbarwny, transparentny czerwony

Długość pasa: 50 mb

Grubość (mm)	Szerokość (mm)	Typ	Cena PLN / m ²	Cena PLN / mb
2 	200	Typ S (Standard)	35,00	7,00
2	200	Typ C (Chłodniczy)	40,50	8,00
3 	300	Typ S (Standard)	53,00	16,00
3	300	Typ C (Chłodniczy)	61,00	18,00
4	400	Typ S (Standard)	70,50	28,00
4	400	Typ C (Chłodniczy)	81,00	32,50

Kolory na zamówienie: +15%

Na zamówienie za ewentualną dopłatą dostępne również inne wymiary oraz materiały o specjalnych właściwościach, np.:

- na kurtyny spawalnicze
- do wyrobu uszczelek

PCW - rulony

Grubość (mm)	Długość (mb)	Szerokość (mm)	Cena PLN / m ²	Cena PLN / mb
3	20	1560 mm	77,00	120,50
4	20	1560 mm	103,00	160,50
5	10	1560 mm	129,00	201,00

Odporność temperaturowa: od -5 do +60 stopni C

Kolor standardowy: bezbarwny

System montażowy kurtyn z PCW

Opis	Materiał	Długość (mm)	Cena PLN / szt
listwa mocująca	stal kwasoodporna 1,5 mm	1067 mm	60,00
listwa mocująca	stal kwasoodporna 1,5 mm	1250 mm	70,00
listwa mocująca	stal kwasoodporna 1,5 mm	1312 mm	72,00
listwa mocująca	stal kwasoodporna 1,5 mm	1675 mm	92,00
listwa mocująca	stal kwasoodporna 1,5 mm	1925 mm	108,00
listwa mocująca	stal kwasoodporna 1,5 mm	2460 mm	144,00
komplet mocujący (2 płytki)	stal kwasoodporna 1,5 mm	200 mm	11,50
komplet mocujący (2 płytki)	stal kwasoodporna 1,5 mm	300 mm	14,00



Listwa 1312 mm + 10 kompletów mocujących długości 200 mm - 186,00 PLN

Listwa 1312 mm + 6 kompletów mocujących długości 300 mm - 157,00 PLN


Listwa 2460 mm + 20 kompletów mocujących długości 200 mm - 372,00 PLN

Listwa 2460 mm + 12 kompletów mocujących długości 300 mm - 313,00 PLN

PCW folia - arkusze

Typ folii	Grubość (mm)	Wymiar (mm)	Ilość (szt./paczka)	Cena PLN / arkusz
Plaprint Standard bezbarwny połysk/połysk	0,30	1000 x 1400	50	8,00
	0,40	1000 x 1400	50	10,50
	0,50 	1000 x 1400	50	13,00
	0,60	1000 x 1400	25	16,50
	0,70	1000 x 1400	25	18,50
	0,80	1000 x 1400	25	23,00
Plaprint Standard bezbarwny połysk/faktura	0,30	1000 x 1400	50	6,00
	0,40	1000 x 1400	50	8,50
	0,50 	1000 x 1400	50	10,50
	0,60	1000 x 1400	25	12,50
	0,70	1000 x 1400	25	14,50
	0,80	1000 x 1400	25	17,00
	1,00	1000 x 1400	25	21,00
Plaprint Standard biały połysk/połysk	0,30	1000 x 1400	50	8,50
	0,40	1000 x 1400	50	11,50
	0,50	1000 x 1400	50	14,00
	0,60	1000 x 1400	25	17,00
	0,70	1000 x 1400	25	19,50
	0,80	1000 x 1400	25	24,00

Standardy magazynowe

Typ folii	Wymiar (mm)	Grubość (mm)						
		0,15	0,20	0,30	0,40	0,50	0,70	0,80
Pentaprint								
bezbarwny połysk/ połysk	700 x 1000	x	x	x	x	x	x	
biały połysk/połysk				x 	x	x	x	
biały mat/mat			x	x	x	x	x	
Plaprint Elegance								
bezbarwny połysk/ połysk	700 x 1000			x	x	x	x	
biały połysk/połysk				x	x	x	x	
biały mat/mat				x	x	x	x	
Plaprint Standard								
bezbarwny połysk/ faktura	1000 x 1400			x	x	x	x	

Inne typy, formaty i grubości folii na zamówienie - kontakt z Działem Handlowym


HIPS - płyty z polistyrenu wysokoudarowego

HIPS (polistyren wysokoudarowy) - jest polimerem termoplastycznym, antystatycznym.

Charakteryzuje się możliwością wykonania:

- w różnych wersjach kolorystycznych; wg palety RAL lub PANTONE
- płyty o różnej powierzchni: mat, połysk
- płyt o podwyższonej odporności na promieniowanie UV
- płyt kaszerowanych folią dekoracyjną

HIPS stosuje się w reklamie (stojaki, POS, kasetony podświetlane, i inne), w branży spożywczej (opakowania i palety na produkty spożywcze), w branży przemysłowej (palety transportowe elementów elektronicznych, obudowy urządzeń, elementy opraw oświetleniowych)



HIPS	biały, czarny	kolory standardowe	srebrny metalik	lustro		HIPS regenerat
	Wykończenie powierzchni: mat/mat, mat/połysk		Wykończenie powierzchni: mat/połysk	srebrny	złoty	czarny/ antracyt
	Formaty: 1000 x 2000 mm, 2000 x 3000 mm, 2050 x 3050 mm		Format: 1000 x 2000 mm			
Grubość (mm)	Cena PLN / m ²					
0,25	5,50	—	—	—	—	—
0,50	9,00	—	—	—	—	—
0,75	13,00	—	—	—	—	—
1 	17,50	20,50	18,00	49,50	62,00	—
1,50	26,00	27,00	28,00	60,50	74,00	18,00
2 	35,00	36,00	37,00	67,50	82,00	24,00
3 	52,00	54,00	55,50	90,50	108,00	36,00
4 	69,50	72,50	74,00	—	—	48,00

*kolory standardowe: opal, żółty, czerwony, niebieski, zielony, szary.

Płyty w formatach 2000 x 3000 mm oraz 2050 x 3050 mm dostępne są w ograniczonym asortymencie, niezbędnych informacji udzieli Państwu nasi specjaliści oraz Dział Handlowy.







Polistyren fakturowany

Polistyren jest termoplastycznym tworzywem sztucznym szeroko stosowanym do bezpiecznego szklenia drzwi oraz kabin prysznicowych. Produkowany jest w postaci przezroczystych, bezbarwnych lub kolorowych płyt o gładkiej lub fakturowanej powierzchni.

Wzór	Wymiary (mm)	Formatki drzwiowe PLN/m ²			Płyty z fakturą	Oferta specjalna
		1420 x 540	1200 x 640	440 x 540	1500 x 2000 x 2,5	1210 x 602 x 9,5
IMPALA 	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	—
MANTA						—
SIERRA						—
HAMMERED						—
KRATKA SUFITOWA 121 	—	—	—	—	—	36,00 PLN/set

VIVAK - płyta poliestrowa PET(G)

Łatwa obróbka termiczna, termoformowanie, wysoka odporność na warunki atmosferyczne, odporność na czynniki chemiczne, wysoka przejrzystość, wysoka udarność, trudnopalność, do sitodruku.











Grubość (mm)	Wymiar (mm)	Cena PLN / m ²			
		VIVAK PET(G)		VIVAK UV	VIVAK DESIGN
		bezbarwny	dymione brąz	bezbarwny	bezbarwny
0,5	1250 x 2050 2050 x 3050	21,50* 	—	—	—
0,75		28,00*	—	—	—
1		35,50 	—	—	—
1,5		53,50**	—	—	—
2		71,00** 	74,00	81,00 	92,00
3		106,00** 	111,00	120,00 	138,00
4		141,00	149,00	160,00	184,00
5		176,00	186,00	200,00	230,00
6		211,00	223,00	235,00	—

*dostępne tylko w wymiarze 1250 x 2050 mm

**dostępne tylko w wymiarze 2050 x 3050 mm

AXPET - płyta poliestrowa PET(A)







Wysoka udarność, łatwa obróbka mechaniczna, odporność na czynniki chemiczne, trudnozapalność, możliwość recyklingu.

Grubość (mm)	Wymiar (mm)	Cena PLN / m ²		
		bezbarwny	białe-mleczne (opal)	NR (antyreflex)
0,8	1250 x 2050 2050 x 3050	24,50* 	—	—
1		30,00 	32,00* 	34,00*
1,5		45,00* 	48,00* 	51,00* 
2		60,00* 	63,00 	68,00*
3		95,00 	—	—
4		124,00 	—	—
5		156,00	—	—
6		—	—	—

*dostępne w wymiarze 2050 x 3050 mm

Poliwęglan komorowy - MAKROLON, LEXAN



















Doskonali do zastosowań płaskich i giętych, przezroczysty, odporny na uderzenia materiał oszkleniowy, nadają się również do celów dekoracyjnych oraz reklam świetlnych .

Grubość / ilość ścianek	Szerokość płyty standard/na zamówienie* (mm)	bezbarwne	opal	brąz	opal reklamowy, kolory
		Cena PLN / m ²			
4/2 Makrolon Ultra	2100	29,00	31,00	31,00	—
4/2 Makrolon 	2100	33,00	35,00	35,00	26,00
6/2 Makrolon Ultra	2100	46,00	48,00	48,00	—
6/2 Makrolon 	2100	55,00	58,00	58,00	—
6/2 Lexan	2100/1250*	55,00	58,00	58,00	—
8/2 Makrolon Ultra	2100	54,00	57,00	57,00	—
8/2 Makrolon 	2100	60,00	64,00	64,00	—
8/2 Lexan	2100/1250*	60,00	64,00	64,00	—
10/2 Makrolon Ultra	2100	56,00	59,00	59,00	—
10/2 Lexan	2100/1250*	67,00	71,00	71,00	—
10/4 Makrolon 	2100/1250*	68,00	72,00	72,00	—
16/3 Lexan 	2100	102,00	110,00	110,00	—
16/7 Makrolon	2100/1200*/980*	91,00	96,00	96,00	—
16/9X Lexan	2095/1250*/980*	100,00	107,00	107,00	—
20/7 Makrolon 	2100/1200*/980*	103,00	110,00	110,00	—
20/9X Lexan	2100/1250*/9800	112,00	120,00	120,00	—
25/5M Makrolon	2100/1230*/980*	138,00	148,00	148,00	—
25/9X Lexan	2100/1250*/980	111,00	118,00	118,00	—
32/5M Makrolon	2100*/1230*	148,00	158,00	158,00	—

Lexan - od 6 mm OBUSTRONNA WARSTWA OCHRONY UV.

Standardowa długość płyt o grubości 4-8 mm wynosi 6000 mm, 10 mm i powyżej wynosi 6000 lub 7000 mm. Na zamówienie możliwość dostarczenia płyt o długości do 13000 mm.

Osprzęt do poliwęglanu komorowego











Nazwa	Kod	Długość	Jednostka miary	Cena PLN jednostki miary
Profil aluminiowy górny, szerokość 60 mm 	99205	6,00/7,00	mb	8,00
Profil aluminiowy dolny, szerokość 60 mm	99204	6,00/7,00	mb	13,00
Profil aluminiowy dolny, samonośny, szerokość 60 mm	A-6472	6,00/7,00	mb	24,00
Profil aluminiowy dolny, samonośny, szerokość 60 mm	90092	6,00/7,00	mb	27,00
Profil aluminiowy zamykający do płyt o grubości 6 mm	AL-F6	6,00	mb	4,50
Profil aluminiowy zamykający do płyt o grubości 8 mm 	AL-F8	6,00	mb	4,50
Profil aluminiowy zamykający do płyt o grubości 10 mm 	AL-F10	6,00	mb	5,00
Profil aluminiowy zamykający do płyt o grubości 16 mm 	AL-F16	6,00	mb	5,00
Profil aluminiowy zamykający do płyt o grubości 20 mm	AL-F20	6,00	mb	5,50
Profil aluminiowy zamykający do płyt o grubości 25 mm	AL-F25	6,00	mb	6,00
Profil poliwęglanowy tączący do płyt o grubości 4 mm	PC-H4	6,00	mb	13,00
Profil poliwęglanowy tączący do płyt o grubości 6 mm 	PC-H6	6,00	mb	16,00
Profil poliwęglanowy tączący do płyt o grubości 8 mm 	PC-H8	6,00	mb	16,00
Profil poliwęglanowy tączący do płyt o grubości 10 mm 	PC-H10	6,00	mb	16,00
Profil poliwęglanowy tączący do płyt o grubości 16 mm 	PC-H16	6,00	mb	22,00
Profil poliwęglanowy zamykający do płyt o grubości 4 mm 	PC-U4	2,10	mb	4,50
Profil poliwęglanowy zamykający do płyt o grubości 6 mm 	PC-U6	2,10/6,00	mb	4,00
Profil poliwęglanowy zamykający do płyt o grubości 8 mm 	PC-U8	2,10/6,00	mb	6,00
Profil poliwęglanowy zamykający do płyt o grubości 10 mm 	PC-U10	2,10/6,00	mb	6,00
Profil poliwęglanowy zamykający do płyt o grubości 16 mm 	PC-U16	2,10/6,00	mb	9,50
Uszczelka EPDM 	S-229	100/200	mb	2,00
Uszczelka dolna EPDM. Szerokość 60 mm 	S-228	—	mb	7,00
Uszczelka dolna EPDM. Samoprzylepna, szerokość 60 mm	SD-12	120	mb	6,50
Uszczelka dolna EPDM. Samoprzylepna, szerokość 50 mm	SD-13	120	mb	6,00
Taśma HDPE samoprzylepna, pełna do płyt grubości 4 ,6 i 8 mm; szer.25 mm 	TZ-Z25	50	rolka	36,00
Taśma HDPE samoprzylepna, pełna do płyt grubości 10 i 16 mm; szer.38mm 	TZ-Z38	50	rolka	54,00
Taśma HDPE samoprzylepna, pełna do płyt grubości 20 i 25 mm; szer.45 mm	TZ-Z45	50	rolka	76,00
Taśma HDPE samoprzylepna, pełna do płyt grubości 32 i 40 mm; szer.60 mm	TZ-Z60	50	rolka	104,00
Taśma HDPE paroprzepuszczalna do płyt grubości 4 ,6 i 8 mm; szer.25 mm	TZ-P25	33	rolka	60,00
Taśma HDPE paroprzepuszczalna do płyt grubości 10 i 16 mm; szer.38 mm	TZ-P38	33	rolka	88,00
Taśma HDPE paroprzepuszczalna do płyt grubości 20 i 25 mm; szer.45 mm	TZ-P45	33	rolka	108,00
Taśma HDPE paroprzepuszczalna do płyt grubości 32 i 40 mm; szer.60 mm	TZ-P60	33	rolka	142,00
Podkładka grzybkowa+pierścień PES do mocowania płyt grubości 6 mm	KPA06	—	komplet	2,00
Podkładka grzybkowa+pierścień PES do mocowania płyt grubości 8 mm	KPA08	—	komplet	2,00
Podkładka grzybkowa+pierścień PES do mocowania płyt grubości 10 mm 	KPA10	—	komplet	2,00
Podkładka grzybkowa+pierścień PES do mocowania płyt grubości 16 mm	KPA16	—	komplet	2,00
Szczeliwo silikonowe do prac uszczelniających, pojemnik 310 ml	—	—	szt.	18,00

Poliwęglan lity

Poliwęglan jest nowoczesnym tworzywem sztucznym, stanowi zamiennik dla szkła.

Produkt charakteryzuje się :

- wysoką termoizolacyjnością
- lekkością: 9-krotnie lżejszy od szkła zespolonego
- przezroczystość szkła - do 92 %
- 25-krotnie większa odporność na uderzenia niż szkło
- zakres temperatur stosowania od -40 do +120 stopni C
- zabezpieczone warstwą anty UV
- trudnopalność (klasa palności B1)
- trwałość - gwarancja 10 lat
- łatwość do formowania na zimno i gorąco

Grubość (mm)	Makrolon GP		Makrolon UV		Makrolon AR
	bezbarwne	mleczne, dymiony	bezbarwne	dymiony, brąz, szary, *opal (mleczna)	bezbarwne
	Cena PLN / m ²				
0,75	32,00	—	—	—	—
1 	38,00	—	—	—	—
1,5 	58,00	—	—	—	—
2 	77,00	—	81,00	89,00*	—
3 	116,00	127,00	121,00	133,00 *	402,00
4 	155,00	170,00	161,00	177,00 *	455,00
5 	194,00	213,00	201,00	221,00 *	511,00
6 	233,00	256,00	241,00	265,00*	563,00
8 	311,00	342,00	322,00	354,00*	670,00
10 	388,00	342,00	402,00	—	773,00
12 	467,00	470,00	527,00	—	880,00
15	618,00	—	690,00	—	—

Cena [PLN/m²]

DIBOND - AL/PE/AL (aluminium o grubości 0,3 mm)

Płyty warstwowe Al/PE/Al to doskonałe własności mechaniczne, lekkie, wysoka sztywność, bardzo łatwa obróbka mechaniczna, dobra odporność na działanie czynników atmosferycznych, 5 lat gwarancji, nadzwyczajna odporność na rozwarstwianie.

Struktura powierzchni	Kolory	Wymiar (mm)	Cena PLN / m ²			
			Grubość 2 mm	Grubość 3 mm	Grubość 4 mm	Grubość 6 mm
mat/mat	srebrny RAL 9006	1500 x 3050* 1500 x 4050* 1250 x 3050* 2050 x 3050*	137,00	154,00	172,50	*
	biały* RAL 9016		137,00	154,00	172,50	*
	czerwono/srebrny RAL 3020/9006		141,00	159,00	176,50	*
	niebieski/srebrny RAL 5002/9006					
	zielony/srebrny RAL 6002/9006					
	żółty/srebrny RAL 1023/9006					
	czarny/srebrny RAL 9017/9006					
kość słoniowa/srebrny RAL 1015/9006						
potysk/mat	biały RAL 9016	1500 x 3050* 1500 x 4050* 1250 x 3050* 2050 x 3050*	146,00	164,00	182,00	*
	srebrny RAL 9006					
	czerwony RAL 3020					
	niebieski RAL 5002					
	zielony RAL 6002					
	żółty RAL 1023					
	czarny RAL 9017					
	kość słoniowa RAL 1015					
butlerfinish	kolory „szcztokowane”*: stalowy, złoty, miedziany	159,00	176,00	192,00	*	
butlerfinish steel(edelstahl)	szcztokowana lub nierdzewna	—	172,00	188,00	*	
mirror	lustro*	—	258,00	282,00	*	
decor	drewnopochodne	—	201,00	—	*	

*szczegółowych informacji udzieli Dział Handlowy

DIBOND DIGITAL







Dibond Digital - dedykowany do druku cyfrowego

Płyty Al/PE/Al o doskonałych własnościach mechanicznych, lekkie o wysokiej sztywności, bardzo łatwa obróbka mechaniczna, dobra odporność na działanie czynników atmosferycznych, nadzwyczajna odporność na rozwarstwianie, do zastosowań płaskich.

Grubość (mm)	Wymiar (mm)	Struktura powierzchni / kolor	Cena PLN / m ²
2	1500 x 3050	mat/mat biały RAL 9016	114,00
3	1500 x 4050		130,00

PLABOND (aluminium o grubości 0,21 mm)

Płyty warstwowe Al/PE/Al mają doskonałe własności mechaniczne, są lekkie o wysokiej sztywności, łatwe w obróbce mechanicznej, odporne na działanie czynników atmosferycznych, odporne na rozwarstwianie, do zastosowań płaskich.

Grubość (mm)	Wymiar (mm)	Kolory* (mat/mat)	Cena PLN / m2
2	1220 x 4000 1500 x 4000	srebrny, biały 	137,00
3		biały/biały 	154,00
3		biały	154,00
3		srebrny 	154,00
3		żółty	159,00
3		niebieski	159,00
3		czerwony 	159,00
3		antracyt	159,00
3		zielony	159,00
3		czarny 	159,00
3		„szczotkowany” srebrny 	175,50

*szczegółowych informacji o całej palecie kolorów udzieli Dział Handlowy.

FOAM X - płyty poliuretanowe z okładzinami kartonowymi







FOAM X - rdzeń poliuretanowy

Lekkość, sztywność, dobre do zadruku, elastyczny rdzeń o dobrej sprężystości, równa i płaska powierzchnia, łatwość obróbki i cięcia.

Rodzaj płyty	Grubość (mm)	Ilość płyt w kartonie	Cena PLN za 1 płytę					
			Wymiary płyt (mm)					
			500 x 700	700 x 1000	1000 x 1400	1220 x 2440	1400 x 3000	1530 x 3050
FOAM - X	3	40	6,00	14,00	27,50	—	—	—
	5	24	7,00	15,00	30,00	—	113,00	—
	10	12	12,00	23,50	47,00	—	176,00	—

Polipropylen kanalikowy - PLAPROP

Plaprop to płyty kanalikowe PP o doskonałej jakości - charakteryzuje je niski ciężar, dobra sztywność, łatwa obróbka, dobra odporność na chemikalia, odporność na warunki atmosferyczne, dobre parametry izolacyjne. Dzięki łatwej obróbce - bigowanie i sztancowanie i doskonałej odporności na wilgoć i chemikalia, stosowany jest do: tablic reklamowych, opakowań zbiorczych, pudełek, teczek biurowych, przekładek zabezpieczających w trakcie transportu.

Grubość (mm)	Gramatura g/m ²	Wymiar (mm)	Cena PLN / m ²		
			białe	czarny	żółty, szary, czerwony, zielony
1,8	250	1400 x 2000	4,00	4,00	4,00
2	280	1400 x 2000	4,50	4,00	5,00
3	400	1400 x 2000	6,00	6,00	7,50
5	1000	2000 x 3000	16,00 	15,00 	18,50 
10	2000	2000 x 6000	29,00 	28,50 	32,00 
10 UV	2000	2000 x 6000	33,00	—	—

Polipropylen lity - PLAFOPROP


Folie arkuszowe polipropylenowe Plafoprop.

Główne zastosowania to ekskluzywne opakowania wykrawane, materiały reklamowe, etykiety, artykuły szkolne i biurowe. Przeznaczone do druku sitowego, litografii ultrafioletowej, druku fleksograficznego, możliwość występowania w roli, różne wykończenia powierzchni od gładkiej do moletowanych, nadaje się do zgrzewania i klejenia, koronowany - możliwość druku offsetowego.

Grubość (mm)	Cena PLN / arkusz	
	Wymiar 700 x 1000 mm	Wymiar 800 x 1200 mm
0,3	3,00	4,00
0,4	4,00	5,00
0,5	4,50	6,00
0,6	5,50	7,50
0,8	7,00	10,00

Typ folii	Wymiar i grubość (mm)					
	700 x 1000				800 x 1200	
	0,3	0,4	0,5	0,8	0,5	0,8
natural - clear, dwustronnie matowa (drobny molet)	*	*	*	*	*	*
white 060 - biała, dwustronnie matowa (drobny molet)	*	*	*	*		
black 960			*	*		
yellow 156			*			

Płyty ekstrudowane PE 300, PE 500

Grubość (mm)	Cena PLN / m ²	
	1000 x 2000, 1500 x 3000, 2000 x 4000 mm	1000 x 2000 mm
	PE 300 natur, czarny	PE 500 natur*
1	13,50	—
2	25,00	—
3	37,00 	71,50
4	49,00	95,00
5	62,00	119,00
6	74,00	143,00
8	98,50	190,50
10	123,00 	238,00
12	148,00	286,00
15	185,00	344,00
20	246,00	—
25	308,00	—
30	369,50	—
35	—	—
40	809,00	—
45	—	—
50	1086,00	—

Kolory standardowe: żółty, czerwony, niebieski, zielony, brązowy

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe ustanawiają zasady zawarcia i przeprowadzenia transakcji handlowych pomiędzy podmiotami gospodarczymi składającymi zamówienia na towary lub usługi oferowane przez CONTRA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa ul. Robotnicza 70F, 53-608 Wrocław, NIP: 9871795118 REGON: 022316619 KRS: 0000491690

Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe są zamieszczone w Internecie na stronie internetowej CONTRA w sposób gwarantujący Klientom pełny dostęp do ich treści celem zapoznania się z ich treścią. Jednocześnie każdy Klient, bez względu na sposób kontaktu z CONTRA, jest informowany o niniejszych Ogólnych Warunkach Handlowych i możliwości zapoznania się z ich treścią, natomiast złożenie zamówienia równoznaczne jest z akceptacją tych warunków przez Klienta, chyba że w treści oferty strony wyraźnie wskażą inny sposób regulacji określonych praw i obowiązków.

ZAWARCIE UMOWY

Wszystkie informacje o towarach i usługach umieszczone na stronie internetowej mają charakter informacji handlowej o towarach i usługach, które można nabyć od CONTRA i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Klient może sformułować zapytanie ofertowe w celu zawarcia transakcji handlowej, wysłać je drogą elektroniczną lub tradycyjną. W zależności od zapotrzebowania Klienta CONTRA przedstawi parametry transakcji odpowiadające danym zawartym na stronie internetowej lub od tych danych odbiegające. Wszystkie rozmowy i wymiana korespondencji w sprawie ustalenia warunków transakcji są rokowaniami. Po ostatecznym ustaleniu wszystkich elementów transakcji CONTRA formułuje ofertę, którą wysyła Klientowi drogą elektroniczną. Jedynie pismo elektroniczne (e-mail) lub tradycyjne zatytułowane „Oferta” stanowi ofertę w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. W przypadku zamówień na towary lub usługi, o których nie ma informacji na stronie internetowej, CONTRA zastrzega możliwość zażądania zawarcia umowy pisemnej precyzującej szczegółowo warunki transakcji handlowej.

Contra zastrzega możliwość wystąpienia różnicy na poziomie plus minus 2% pomiędzy nominalną ilością rzeczy dostarczonych przez Contra, a ilością towaru zamówionego przez Nabywcę (Dopuszczalna różnica). Faktura z tytułu dostawy opiewać będzie na ilość towaru faktycznie dostarczoną Nabywcą z uwzględnieniem dopuszczalnych różnic, o których mowa wyżej.

Szkice, projekty, próbki, wzory oraz próbne nadruki zlecone przez Klienta są wykonywane na koszt i ryzyko Klienta. Klient ma obowiązek zweryfikować poprawność przesłanych do korekty próbnych nadruków i wzorów (projektów). CONTRA nie ponosi odpowiedzialności za utracone podczas przesyłki wzory i projekty, a także za błędy w nadruku które nie powstały w procesie produkcyjnym z powodu usterek technicznych po pisemnej akceptacji projektu (wzoru) przez Klienta.

WYNAGRODZENIE I PŁATNOŚCI

Strony są związane kwotą wynagrodzenia lub kwotą ceny oznaczonych w ofercie przyjętej przez Klienta. Kwoty wskazane w treści oferty są kwotami netto i nie uwzględniają kosztów transportu i opakowania. Koszty wykonania szkiców, projektów, próbek, wzorów i nadruków próbnych obciążają Klienta, który zlecił ich wykonanie. CONTRA zastrzega sobie prawo do żądania uiszczenia zaliczki na poczet realizacji zamówienia w wysokości 40 % wartości zamówienia. Termin

realizacji transakcji handlowej liczy się od daty zaksięgowania na koncie CONTRA kwoty zaliczki. Do czasu uiszczenia pełnej ceny nabycia przedmiotu zamówienia CONTRA pozostaje wyłącznym właścicielem rzeczowego przedmiotu transakcji.

PRAWA AUTORSKIE

CONTRA posiada wyłączne prawa autorskie do oferowanych produktów, ofert, projektów, rysunków, wzorów i innych dokumentów. Klient nie ma prawa do przekazywania w/w dokumentów osobom trzecim bez pisemnej zgody CONTRA. Jeżeli CONTRA dostarcza towar na podstawie wytycznych lub dokumentacji klienta, to Klient odpowiedzialny jest za to, że w związku z transakcją lub informacją nie będą naruszone prawa osób trzecich.

REALIZACJA TRANSAKCJI, TRANSPORT, ODBIORY

Gotowość do odbioru przedmiotu transakcji CONTRA zgłosi Klientowi pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Klient nie może odmówić przyjęcia lub zwrócić dostawy częściowej.

CONTRA zastrzega sobie prawo zmiany/przedłużenia terminu realizacji transakcji handlowej, jeśli wynika to z przyczyn niezależnych od CONTRA. Zmiana terminu realizacji transakcji handlowej nie stanowi podstawy do odstąpienia od Umowy przez Klienta ani podstawy roszczeń odszkodowawczych. W przypadku realizacji zamówień długoterminowych, realizowanych partiami, CONTRA zastrzega sobie prawo powstrzymania się od wydania towaru do czasu zapłacenia pełnej wartości faktury za pierwszą partię. Realizacja transakcji może być uzależniona od uiszczenia zaliczki. Zwrot przedmiotu transakcji możliwy jest wyłącznie na podstawie pisemnej zgody CONTRA. Odbiór/wydanie przedmiotu zamówienia następuje w siedzibie CONTRA. Z chwilą odbioru/wydania przedmiotu zamówienia ryzyko związane z towarem przechodzi na kontrahenta. W przypadku gdy Klient zrezygnuje z osobistego odbioru przedmiotu zamówienia i zażąda przesłania go na podany adres, odbiór uważa się za dokonany, a transport następuje w sposób wskazany przez Klienta, na jego koszt oraz ryzyko. Transport odbywa się na koszt i ryzyko Klienta w każdym przypadku, gdy jest konieczny, niezależnie od powodów zaistnienia tej konieczności, w tym również w postępowaniu reklamacyjnym. Zwrot towaru na wezwanie CONTRA następuje na koszt i ryzyko Klienta.

GWARANCJA, RĘKOJMIA I REKLAMACJE

Używanie i stosowanie produktów CONTRY wymaga bezwzględnie przestrzegania zasad montażu i wymogów technicznych CONTRY. CONTRA oświadcza, iż nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek niewłaściwego montażu lub demontażu jak również użycia produktów niezgodnie z wymogami technicznymi.

CONTRA ma obowiązek instruktażu lub demonstracji sposobu zastosowania i używania produktów jedynie na żądanie Klienta. Instruktaż lub demonstracja odbywają się w siedzibie CONTRY w terminie wspólnie ustalonym przez Strony. Jeśli Klient nie zażąda instruktażu lub demonstracji, nie może się powoływać na niewiedzę w tym zakresie.

CONTRA nie ponosi odpowiedzialności za dostosowanie i dopasowanie swoich produktów względem innych. W przypadku wykonania zlecenia polegającego na wytworzeniu, przekształceniu lub dostosowaniu przedmiotów według wzoru, projektu lub innych danych dostarczonych przez Klienta, CONTRA odpowiada wyłącznie za zgodność wykonanego przedmiotu z tym projektem, wzorem lub danymi.

Wyroby CONTRY z plexi produkowane

z materiałów dostarczanych przez jej dostawców objęte są trzymiesięczną gwarancją jakości. Produkty będące podświetlanymi urządzeniami reklamowymi objęte są dwunastomiesięczną gwarancją jakości. Gwarancja obejmuje tylko wady materiału i montażu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych oraz powstałych z powodu używania przedmiotów. Gwarancji nie podlegają również uszkodzenia powstałe w środowisku szkodliwym dla tworzyw sztucznych oraz na skutek działań na przedmioty sił przyrody jak również osób, które są sprzeczne z przeznaczeniem tych przedmiotów.

Za jakość materiałów dostarczanych przez poddostawców CONTRA odpowiedzialności nie ponosi, jeśli ich parametry były znane Klientowi w momencie potwierdzenia przyjęcia oferty. W przypadku stwierdzenia wad przedmiotu transakcji nie przysługuje prawo zwrotu towaru, Klientowi przysługuje natomiast prawo dochodzenia swoich roszczeń w postępowaniu reklamacyjnym. Reklamacja złożona może być jedynie na piśmie, z opisem zgłaszanych zastrzeżeń. Dla skuteczności reklamacji konieczne jest dołączenie kopii lub oryginału dowodu zakupu - faktury wraz ze wskazaniem na jaki rachunek bankowy i w jakiej wysokości oraz kiedy dokonana została zapłata wywołana tą fakturą. W przypadku uznania reklamacji CONTRA dostarczy naprawiony lub nowy, wolny od wad przedmiot zamówienia, wyłączone zostaje prawo żądania obniżenia ceny. Drobne odchylenia od jakości koloru, wzoru, projektu, wagi oraz ilości nie są podstawą do złożenia reklamacji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

CONTRA może przetwarzać dane osobowe Klienta niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany oraz rozwiązania Umowy.

CONTRA zobowiązuje się do wykorzystywania udostępnionych przez Klienta danych osobowych zgodnie z obowiązującą w Polsce Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych.

Do realizacji wszelkich transakcji z udziałem CONTRY, w tym w szczególności do rozwiązywania sporów wynikających z ich realizacji stosuje się prawo polskie.

Wszelkie ewentualne spory wynikające ze stosowania OWH będą rozstrzygane przez właściwy Sąd powszechny we Wrocławiu. We wszystkich sprawach nieuregulowanych OWH zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. W sytuacji wystąpienia wątpliwości interpretacyjnych, strony są związane polską wersją Ogólnych Warunków Handlowych.

CONTRA Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Robotnicza 70F PL 53-608 Wrocław
Tel. +48 71 355 40 63 wew. 44; 22
Fax +48 71 355 17 30
handlowy@contra.com.pl

www.contra.com.pl

Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Cennik ważny od 01.06.2018. Cennik z dniem wydania zastępuje i unieważnia poprzednie wydania cennika i obowiązuje do dnia wejścia w życie następnego wydania. Wszystkie ceny są cenami netto (należy doliczyć 23% VAT). Contra Sp. z o.o. Sp. k. zastrzega sobie możliwość zmiany cen. Publikacja jest chroniona prawami autorskimi majątkowymi i nie może być kopiowana, publikowana i rozprowadzana w żadnej formie bez zgody wydawcy - Contra Sp. z o.o. Sp. k.